## **NORMTEILE STUTTGART**

## Klett-Schleifscheiben

gelochte Ausführung, 8 Absauglöcher Ø 10mm auf Lochkreis Ø 65mm

Achtung: Die Anordnung der Absauglöcher und der Lochkreisdurchmesser ändern sich **nicht** mit dem Durchmesser! Passend für folgende Fabrikate:

Ø 115 mm: Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil

Ø 125 mm: Ackermann+Schmitt, AEG, Black&Decker, Bosch, Einhell, Dewalt, Elu,

Fein, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Skil, Wegoma

Ø 150 mm: Ackermann+Schmitt, AEG, Fein, Festool

Ø 115 mm		
Artikelnummer	Körnung	
446-115-040	K 40	
446-115-060	K 60	
446-115-080	K 80	
446-115-120	K 120	
446-115-180	K 180	

× 120 mm		
Körnung		
K 40		
K 60		
K 80		
K 100		
K 120		
K 180		
K 220		

Ø 125 mm

Ø 150 mm		
Artikelnummer	Körnung	
446-150-060	K 60	
446-150-080	K 80	
446-150-120	K 120	
446-150-150	K 150	
446-150-180	K 180	
446-150-220	K 220	

VPE: 50 Stück

## Klett-Schleifscheiben

150 mm, gelochte Ausführung,

6 Absauglöcher Ø 10 mm auf Lochkreis Ø 80 mm

Passend für folgende Fabrikate: AEG, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, **Fein**, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Mafell, Metabo, Milwaukee, Peugeot, **Pneutec**, Protool, Stayer, Wegoma

VPE: 50 Stück

Ø 150 mm		
Artikelnummer	Körnung	
446-250-040	K 40	
446-250-060	K 60	
446-250-080	K 80	
446-250-100	K 100	
446-250-120	K 120	
446-250-150	K 150	
446-250-180	K 180	
446-250-220	K 220	



150 mm, gelochte Ausführung,
8 Absauglöcher Ø 10 mm auf
Lochkreis Ø 120 mm
+ 1 Mittelloch Ø 17 mm

Passend für folgende Fabrikate: Festool, Mafell,

Makita

VPE: 50 Stück

Ø 150 mm			
Artikelnummer	Körnung		
446-350-040	K 40		
446-350-060	K 60		
446-350-080	K 80		
446-350-100	K 100		
446-350-120	K 120		
446-350-150	K 150		
446-350-240	K 240		
446-350-320	K 320		
446-350-400	K 400		



## Klett-Schleifscheiben BASIC 150

Ø 150 mm, gelochte Ausführung, 15 Absauglöcher: 8 Absauglöcher Ø 10 mm auf Lochkreis Ø 120 mm, 6 Absauglöcher Ø 10 mm auf Lochkreis Ø 80 mm, 1 Mittelloch Ø 17 mm

Kombination der beiden oberhalb genannten Lochkreise, daher passend für alle genannten Fabrikate.

Ø 150 mm			
Artikelnummer	Körnung	VPE	
446-450-040	K 40	50	
446-450-060	K 60	50	
446-450-080	K 80	100	
446-450-100	K 100	100	
446-450-120	K 120	100	
446-450-150	K 150	100	
446-450-180	K 180	100	

Ø 150 mm		
Artikelnummer	Körnung	VPE
446-450-220	K 220	100
446-450-240	K 240	100
446-450-320	K 320	100
446-450-400	K 400	100
446-450-500	K 500	100
446-450-600	K 600	100
446-450-800	K 800	100

