NORMTEILE STUTTGART

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 230V

Brennenstuhl Eco-Line, mit Überspannungs- und Blitzschutz (Gesamtableitstrom: 13.500A), Ein- und Ausschalter, Kontrollleuchte, Kabellänge: 1,5 m. Farbe: anthrazit

Artikelnummer	540-500-006
VPE	1



Outdoor-Steckdosenleiste 5-fach IP54 230V

Brennenstuhl Super-Solid SL 554 DE FI Steckdosenverteiler für außen mit FI-Stecker, Kabellänge: 5 m.

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz

im Freien. Farbe: orange/blau

Artikelnummer	540-500-005
VPE	1



Stecker / Kupplung 220V vollgummi

Bezeichnung	Stecker
	Vollgummi-
Ausführung	Schutzkontakt-
	Stecker 220V 10/16A
Artikelnummer	540-500-220
VPE	1



Steckdose	
Vollgummi-	
Schutzkontakt-	
Kupplung 220V 10/16A	
540-501-220	
1	



dazu passend:

 $Kabel\ H05RR-F\ {\it Leichte\ Gummischlauchleitung}, Kupferleiter\ verzinnt,\ feindrähtig,\ Adern\ verseilt.$

Bezeichnung	Kabel H05RR-F 3G1,5
Adernfarbe	grün/gelb / braun / blau
Artikelnummer	513-003-001
VPE	10-50 m



Verlängerungskabel Gummi H05RR-F 3G 1,5

mit Stecker und abdeckbarer Kupplung, 230V, spritzwassergeschützt (IP 44), leichte Gummischlauchleitung, Kupferleiter verzinnt, feindrähtig, Adern verseilt. Länge 10 m.

Bezeichnung	Verlängerungskabel
	Gummi 10 m
Länge	10 m
Artikelnummer	540-500-100
VPE	1

